În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. Nu se va provoca voma.

Sfat medical: pot apărea senzații de mâncărime, furnicături, arsuri și amorțeală care sunt temporare și durează maximum 24 de ore. Nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de protecția mediului:
Deoarece produsul este toxic față de organismele acvatice, în tehnologiile și in instrucțiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor, în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Să se prevină prin orice mijloace ca produsul să ajungă în apele de suprafață.
Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine, având în vedere toxicitatea substanței active față de aceste organisme. Se recomandă avertizarea apicultorilor, pentru închiderea albinelor pe durata tratamentului.
Periculos pentru albine în cazul contactului direct. Nu utilizați produsul în prioada hrănirii active al albinelor. Acoperiți stupii aflați în apropierea ariei de tratat, înainte și pe durata întregii zilei în care se face aplicarea produsului

Măsuri în caz de deversări accidentale:
În cazul unei împrăștieri accidentale produsul se colectează cu ajutorul unor materiale absorbante neinflamabile (nisip, pământ, etc) și se transferă într-un container special pentru a fi neutralizat conform dispozițiilor legale în vigoare.
Dacă produsul contaminează râuri sau lacuri se vor informa imediat autoritățile.

Măsuri de prevenire și stingerea incendiilor:
Se vor lua măsurile specifice de prevenirea și stingerea incendiilor provocate prin inflamarea pesticidelor. Ambalajele expuse la foc se vor menține reci prin stropire cu apă. Pentru incendii mici se va folosi ca agent de stingere:

spumă, dioxid de carbon sau pudră. Pentru incendii mari se va folosi spumă sau ceață de apă; evitați folosirea jeturilor de apă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apelor sau solului cu agentul folosit la stingerea incendiului, de exemplu: folosirea de baraje temporare din pământ. Produsele de combustie sunt toxice și/sau iritante; se va purta echipament de protecție specific și aparat de respirat individual.

Condiții de depozitare și transport:
Produsul se depozitează în ambalajele originale, în încăperi uscate, răcoroase, destinate în exclusivitate pesticidelor, protejate de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii excesive. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecție a muncii și p.s.i. Temperatura de depozitare între 0°C și 30°C.

Eliminarea ambalajelor goale:
După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Termen de valabilitate:
3 ani de la data fabricației, în condițiile de depozitare menționate mai sus.

În atenția utilizatorului:
Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice a produselor.
Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente.

Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.
Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau la Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2013 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați:
Syngenta Agro SRL, București
Serviciul de urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093

Centrul de informare toxicologică,
Institutul Național de Sănătate Publică,
București, Tel.: +40 21 318 36 06;
+40 21 318 36 20, interior 235

KarateZeon®

Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.
Producător: Syngenta Limited, Anglia.
Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoria Park, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, etaj 4, tel.: 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77 tel. urgență: 021-529.25.77;
Substanță activă: 50 g/l (4,8% g/g) lambda-cihalotrin
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă:
1,2-benzisotiazolin-3-ona
Insecticid
Formulare: Suspensie de microcapsule
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 1812 / 4.12.1997.
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etanș.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală.
Temperatura de depozitare între 0°C și +30°C.

Nociv

Periculos pentru mediu

R22 - NOCIV ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE; R38 - IRITANT PENTRU PIELE;
R43 - POATE PROVOCA SENSIBILIZARE ÎN CONTACT CU PIELEA; R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR; **S13** - A SE PĂSTRA DEPARTE DE HRANĂ, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE;
PROTECȚIA OPERATORULUI: S20/21 - NU MÂNCAȚI, NU BEȚI ȘI NU FUMAȚI ÎN TIMPUL FOLOSIRII; **S36/37** - A SE PURTA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE;
PROTECȚIA MEDIULUI: S35 - A NU SE ARUNCA ACEST PRODUS ȘI RECIPIENTUL SĂU DECÂT DUPĂ CE SAU LUAT TOATE PRECAUȚIILE; **SP1** - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ; **SPE3** - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ;
SPE8 - PERICULOS PENTRU ALBINE ÎN CAZUL CONTACTULUI DIRECT. NU UTILIZAȚI PRODUSUL ÎN PERIOADA HRĂNIRII ACTIVE AL ALBINELOR. ACOPERIȚI STUPII AFLAȚI ÎN APROPIEREA ARIEI DE TRATAT, ÎNAINTE ȘI PE DURATA ÎNTREGII ZILE ÎN CARE SE FACE APLICAREA PRODUSULUI.

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ. Culturile omologate: grâu, cartof, viță-de-vie, pomi fructiferi, sfeclă de zahăr, molid, vinete, varză, lucernă, ceapă, tutun, rapiță, porumb și floarea-soarelui. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

750ml
approx. measure
500ml
250ml

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăţi fizico-chimice: Karate Zeon este o suspensie de microcapsule, fină, omogenă, mobilă cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen de culoare bej. Conţine 50 g/l lambda-cihalotrin.

Timp de pauză: 3 zile pentru cartof, ceapă şi vinete; 7 zile pentru măr, păr, prun, cireş, porumb, lucernă, sfeclă de zahăr, varză, pomi fructiferi, piersic şi viţă de vie; 14 zile pentru tutun, 28 de zile pentru rapiţă, orz şi ovăz.

Mod de acţiune: Produsul este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicare substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.

Mod de folosire: Karate Zeon se aplică prin stropiri, la avertizare, în timpul perioadei de vegetaţie. Se umple pe jumătate rezervorul maşinii de stropit cu apă curată. Se adaugă cantitatea necesară de Karate Zeon şi se completează cu apă, agitându-se continuu până la umplere.
Pentru a se asigura un efect maxim de combatere se recomandă o acoperire cât mai bună şi uniformă a culturilor tratate. Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puţin expuşi şi fotodegradarea este intensă. Nu se vor aplica mai mult de trei tratamente cu produsul Karate Zeon pe sezon.

Compatibilitate: Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat la:

Cultură	Dăunători	Doză
Grâu	Eurygaster integriceps (Ploşniţa cerealelor)	0,15 l/ha
Cereale păioase (grâu, orz, ovăz)	Lema melanopa (Gândacul bălos)	0,15 l/ha
Cartof	Leptinotarsa decemlineata (Gândacul din Colorado)	0,2 l/ha
Viţa de vie	Lobesia botrana (Molia viţei de vie)	0,015% (0,15 l/ha în 1000 l sol/ha)
Cireş	Rhagoletis cerasi (Musca cireşelor)	0,015%
Prun	Cydia funebrana (Viermele prunelor), Eurytoma schreineri (Viespea seminţelor), Hoplocampa spp. (Viespi)	0,015% (0,15 l/ha în 1000 l apă)
Măr	Cydia pomonella (Viermele merelor), Afide, Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorichter blancardella)	0,015% (0,225 l/ha în 1500 l apă)
Piersic	Myzodes persicae (Păduchele verde) Cydia molesta (Molia orientală)	0,015% (0,150 l/ha)
Păr	Psylla spp. (Puricii meliferi)	0,015% (0,15 l/ha)
Sfeclă de zahăr	Bothynoderes punctiventris (Gărgăriţa sfeclei de zahăr)	0,15 l/ha (tratament în vegetaţie, complementar tratamentului seminţelor)

Molid	Dăunători de scoarţă (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus)	0,5% (300 ml sol/mp scoarţă - arbori doborâţi)
Vinete câmp	Leptinotarsa decemlineata (Gândacul din Colorado) - larve	0,02% (0,2 l/ha)
Varză câmp	Mamestra brassicae (Buha verzei)	0,015% (0,075 l/ha)
Lucernă sămânţă	Complex dăunători (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis)	0,15 l p.c./ha
Pomi fructiferi	Hyphantria cunea (Omida păroasă)	0,015% (0,225 l/ha - măr 0,150 l/ha - restul speciilor pomicole)
Varză	Pieris brassicae (fluturele alb), Brevicoryne brassicae (Păduchele cenuşiu)	0,015% (0,09 l/ha)
Ceapă	Thrips tabaci (Trips)	0,02% (0,16 l/ha)
Tutun	Myzus persicae (Păduchele cenuşiu), Chloridea armigera	0,2 l/ha (în 600 l apă)
Arbori izolaţi şi de aliniamente	Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea)	0,015%
Rapiţă	Meligethes aeneus (Gândacul lucios)	0,15 l/ha
	Ceuthorrhynchus napi (Gărgăriţa tulpinilor)	0,15 l/ha
Porumb	Rhopalosiphum maidis (Păduchele verde)	0,15 l/ha
	Diabrotica virgifera virgifera (Viermele vestic al rădăcinilor) - adulţi	0,25 l/ha (1-2 tratam.)
Floarea soarelui	Aphis fabae (păduchele verde) Brachycaudus helichrysi (Păduchele florii soarelui)	0,15 l/ha

Pentru informaţii referitoare la utilizarea produsului şi tehnica de aplicare, sunaţi la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Măsuri de igienă şi protecţie a muncii:
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează.
După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât cea recomandată.

Primul ajutor:
Recomandare: Să aveţi la dvs. ambalajul, eticheta sau fişa de siguranţă atunci când sunaţi la numărul de urgenţă Syngenta sau la medic, sau când mergeţi pentru tratament.
În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritaţia persistă apelaţi la medic. Spălaţi hainele contaminate înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii: aceştia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact dacă este cazul. Apelaţi la medic.
În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat.
Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţia artificială. Ţineţi pacientul la căldură şi fără efort. Sunaţi imediat la medic.