Match® 050EC

750ml

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77; tel urgență: 021-529.25.77
Substanță activă: 50 g/l (4,4% w/w) lufenuron
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: lufenuron
Insecticid
Formulare: concentrat emulsionabil
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2785 / 26.06.2008.

SCAPA approx. measure

Xi

Iritant

N

Periculos pentru mediu

R43- POATE PROVOCA SENSIBILIZAREA ÎN CONTACT CU PIELEA;
R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC

500ml

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR; S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE
PROTECȚIA OPERATORULUI:S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALIMENTE ȘI DE BĂUTURI, PRECUM ȘI FUMATUL, ÎN TIMPUL UTILIZĂRII; **S36/37** - A SE PURTA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE
PROTECȚIA MEDIULUI: S35 - A SE ELIMINA REZIDUURILE PRODUSULUI ȘI AMBALAJUL (RECIPIENTUL) DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE; **S57** - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA CONTAMINĂRII MEDIULUI; **SP1** - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ;**SPe3** - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ

250ml

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ/HORTICULTURĂ.
Culturi omologate: prun, măr și tomate. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

Match® 050EC

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77; tel urgență: 021-529.25.77
Substanță activă: 50 g/l (4,4% w/w) lufenuron
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: lufenuron
Insecticid
Formulare: concentrat emulsionabil
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2785 / 26.06.2008.

Xi

Iritant

N

Periculos pentru mediu

R43- POATE PROVOCA SENSIBILIZAREA ÎN CONTACT CU PIELEA;
R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR; S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE
PROTECȚIA OPERATORULUI:S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALIMENTE ȘI DE BĂUTURI, PRECUM ȘI FUMATUL, ÎN TIMPUL UTILIZĂRII; **S36/37** - A SE PURTA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE
PROTECȚIA MEDIULUI: S35 - A SE ELIMINA REZIDUURILE PRODUSULUI ȘI AMBALAJUL (RECIPIENTUL) DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE; **S57** - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA CONTAMINĂRII MEDIULUI; **SP1** - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ;**SPe3** - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ/HORTICULTURĂ.
Culturi omologate: prun, măr și tomate. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice: Match 050 EC este un insecticid formulat sub formă de concentrat emulsionabil și se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben-pai. Contine 50 g/l lufenuron.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

În România produsul este omologat la:

Cultura	Dăunători	Doza
Prun	Cydia funebrana (viermele prunului)	0,1% (1,0 l/ha în 1000 l apă)
Măr	Adoxophyes reticulana (molia pieliței fructelor)	0,1% (1,5 l/ha în 1500 l apă)
Tomate	Thrips tabaci (tripsul comun)	0,15% (1,5 l/ha p.c.)

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Timp de pauză: Prun: 14 zile; Măr: 28 zile și tomate: 7 zile (de la ultimul tratament)

Mod de acțiune:

Match este un insecticid performant ce conține substanța activă lufenuron, care acționează în ciclul biologic al dăunătorilor în mai multe locuri, oferind astfel un control puternic și eficace.
Lufenuronul face parte din grupa insecticidelor benzoil-ureice care acționează prin inhibarea bio-sintezei chitinei larvelor, blocând formarea cuticulei și împiedicarea năpârlirii. Lufenuronul acționează moderat prin contact și foarte puternic prin ingestia suprafeței tratate.

Match are efect ovicid pe ouăle proaspăt depuse și larvicid, dar are și un efect secundar trans-ovarian prin sterilizarea ouălor depuse de adulți.
Produsul este rezistent la spălare și oferă protecție de lungă durată a culturilor între 14-21 zile în funcție de condițiile climatice și presiunea de dăunători. Match este eficient la tempe-raturi scăzute și ridicată obținându-se asfel rezultate constane indiferent de temperatură.
Match 050 EC este eficient împotriva formelor rezistente la piretroizi de sinteză sau insecticide organofosforice fiind un partener de încredere în programele de combatere integrată a dăunătorilor.

Instrucțiuni de aplicare:
Pentru a obține cele mai bune rezultate împotriva moliei pieliței fructelor la măr se recomandă aplicarea lui Match când se înregistrează maximul curbei de zbor al adulților G1 (PED= 4-5 adulți capturați/săptămână/capcană, 0.5-1 larvă/100 mugurii pre-floral sau 10-15 larve/100 buchete florale post-floral), sau în faza de buton roz până la 5-10% flori deschise. Pentru G2 tratamentul se poate exe-cuta specific la 28 zile după scuturarea petalelor, corelata cu monitorizarea populației sau apariția primelor larve neonate.
Datorită modului sau de acțiune și acțiunii de lungă durată, Match este foarte potrivit și ca prim trata-ment împotriva larvelor hibernante, cu condiția să fie suficientă masa foliară pentru preluarea produsu-lui.
Pentru viermele prunelor momentul optim aplicării este la începutul depunerii pontei atunci când se înregistrează prima captură a adulților în capcană (PED recomandat de Syngenta= 2 adulți/săptămână/capcană), fenologic în funcție de condițiile climatice acest moment poate core-spunde cu sfârșitul înfloritului - căderea petalelor.
La tomate pentru întreruperea ciclului biologic al tripsului se recomandă aplicarea a 3-4 tratamente consecutive la un interval de 7 zile, când apar primi dăunători.
Volumul de apă corespunzător culturii și volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluție de aplicare.

Combatere integrate (IPM)
Match este selectiv pentru entomofauna utilă, albine și insecte polenizatoare fiind indicat a se utiliza în programe de combatere integrate.

Compatibilitate: Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.

Măsuri de protecția mediului:
Deoarece produsul este toxic față de organismele acvatice, în tehnologiile și in instrucțiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor, în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Să se prevină prin orice mijloace ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Măsuri în caz de deversări accidentale:
În cazul unei deversări accidentale, produsul se colectează, utilizând material absorbant, necombustibil (nisip, pământ, diatomită etc.) și se transferă într-un container special până la distrugere/neutralizare conform dispozițiilor legale în vigoare. Dacă produsul contaminează râurile sau lacurile se vor informa imediat autoritățile.

Măsuri de igienă și protecție a muncii:
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. A nu se împrăștia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât cea recomandată.

Măsuri de prim ajutor:
În caz de stropire în ochi: spălați imediat ochii cu apă curată, timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele depărtate. Indepartati lentilele de contact. Consultați medicul imediat.
În caz de contact cu pielea: se îndepărtează hainele contaminate, se spală imediat pielea cu apă din abundenta. Daca iritatia persista, apelati la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.
În caz de inhalare se scoate persoana din mediul toxic și se va ține la căldură și fără efort. Dacă respirația este iregulată sau oprită, se va asigura respirația artificială. Țineți pacientul la căldură și odihnă. Sunați imediat la medic.
În caz de ingestie: apelați imediat la medic și arătați această etichetă. Nu provocați voma.
Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de prevenire și stingerea incendiilor:
Agent de stingere: pentru incendii mici: spray de apă, pudră, spumă, dioxid de carbon; pentru incendii mari: spray de apă (nu se va folosi jet direct de apă), spumă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Produsele de combustie sunt toxice și/sau iritante. Se va folosi echipament de protecție specific și aparat de respirat individual.

Condiții de manipulare, depozitare și transport:
Produsul se depozitează în ambalajele originale, în încăperi uscate, răcoroase, destinate în exclusivitate pesticidelor, protejate de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii excesive. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecție a muncii și p.s.i.
Temperatura de depozitare între -5°C și +35°C. Este interzis consumul de alimente și de băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării.

Eliminarea ambalajelor goale:
După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit.
Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA.

Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri."

Termen de valabilitate:
3 ani de la data fabricației, în condițiile de depozitare menționate mai sus.
În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utiliză rii neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice a produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente. Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București,
tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2010 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București
Serviciul de urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093
Centrul de informare toxicologică, Institutul de Sănătate Publică, București, Tel.: +40 21 318 36 20, interior 235